


Profili Struttura

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Prezzo € per u.m.	ml/pallet	Peso/u.m. Pz./conf.
-------------	-----------------	----------	----------	-------------------	-----------	---------------------

PROFILI PER SOFFITTI


Profilo C 50/15



Profilo C 50/15
sp. 0,6 mm

MM15-3	3000	50	1,505/ml	ca 0,45 Kg/m 8 pz./conf.
MM15-4	4000	50	1,505/ml	


Profilo guida U 15/30



Profilo guida U 15/30
sp. 0,6 mm

MG16-3	3000	15	1,326/ml	
MG-16-4	4000	15	1,326/ml	


Profilo C 50/27



Profilo C 50/27
sp. 0,6 mm

MM27-3	3000	50	1,262/ml	ca 0,54 Kg/m 8 pz./conf.
MM27-4	4000	50	1,262/ml	
MM27-5	5000	50	1,262/ml	


Profilo guida U 30/30



Profilo guida U 30/30
sp. 0,6 mm

MG30-3	3000	27	1,004/ml	ca 0,38 Kg/m 8 pz./conf.
MG30-4	4000	27	1,004ml	

Profilo U a scatto 40/28




Profilo U a scatto x 50/27
sp. 0,7 mm

MTS-3	3000	28	1,734/ml	ca 0,57 Kg/m 8 pz./conf.
MTS-4	4000	28	1,734/ml	

PROFILI PER PARETI


Profilo montante C 50/50



Profilo montante C 50/50
sp. 0,6 mm

MM50-3	3000	50	1,825/ml	ca 0,72 Kg/m 8 pz./conf.
MM50-35	3500	50	1,825/ml	
MM50-4	4000	50	1,825/ml	
MM50-45	4000	50	1,825/ml	

Profilo guida U 50/40




Profilo guida U 50/40
sp. 0,6 mm

MG50-3	3000	50	1,490/ml	ca 0,57 Kg/m 8 pz./conf.
MG50-4	4000	50	1,490/ml	

Profili Struttura

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Prezzo € per u.m.	ml/pallet	Peso/u.m. Pz./conf.
-------------	-----------------	----------	----------	-------------------	-----------	---------------------


Profilo montante C 75/50



Profilo montante C 75/50
sp. 0,6

MM75-3	3000	75	1,840/ml	ca 0,84 Kg/m 8 pz./conf.
MM75-35	3500	75	1,840/ml	
CMM75-4	4000	75	1,840/ml	
MM75-5	5000	75	1,840/ml	


Profilo guida U 75/40



Profilo guida U 75/40
sp. 0,6 mm

MG75-3	3000	75	1,657/ml	ca 0,68 Kg/m 8 pz./conf.
MG75-4	4000	75	1,657/ml	


Profilo montante C 100/50



Profilo montante C 100/50
sp. 0,6 mm

MM100-3	3000	100	3,305/ml	ca 0,95 Kg/m 8 pz./conf.
MM100-35	3500	100	3,305/ml	
MM100-4	4000	100	3,305/ml	

Profilo guida U 100/40




Profilo guida U 100/40
sp. 0,6 mm

MG100-3	3000	100	3,069/ml	360	ca 1,79 Kg/m 8 pz./conf.
MG100-4	4000	100	3,069/ml	480	ca 1,79 Kg/m 8 pz./conf.


PROFILI SPECIALI E PARASPIGOLI

Profilo angolare a L




Profilo angolare a L/30
sp. 0,6 mm

ANG-30X30 3000 30 **0,958/ml**




Profilo angolare a L 40
sp. 0,7 mm

ANG-40X40 3000 40 **1,35/ml**



Profilo angolare a L 50
sp. 0,6 mm

ANG-50X50 3000 50 **1,95/ml**



Profili Struttura

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Prezzo € per u.m.	ml/pallet	Peso/u.m. Pz./pallet
-------------	-----------------	----------	----------	-------------------	-----------	----------------------

Profilo paraspigolo



Profilo paraspigolo 30/30

sp. 0,6 mm
zincato


APAR-R

3000

31

0,858/ml

10 pz./conf.



Profilo paraspigolo 25x25

sp. 0,5 mm

3000

25

0,90/ml

10 pz./conf.

Profilo paraspigolo 25x25


in alluminio

3000

25

1,00/ml

10 pz./conf.



Paraspigolo

in alluminio con rete per esterno
in PVC con rete per esterno

APAR-PVC-RETE

2500

2,56/ml

50pz./conf.

Paraspigolo angolare

aperto 135°
variabile

APAR-135

3000

0,943/ml

Paraspigolo

ad angolo variabile

APAR-VARIABILE

3000

3,90/ml

Paraspigolo 13X30

copribordo

APAR-Z

3000

2,26/ml

10 pz./conf.

Paraspigolo

microstirato a rete

DPAR-RET-RINF-LZ

2800

0,4030/ml

10 pz./conf.

Paraspigolo

con alette per intonaco

3000

0,88/ml

10 pz./conf.

Paraspigolo

a 5 maglie per intonaco
a 6 maglie per intonaco

2800

0,55/ml

30 pz./conf.

3000

0,95/ml

30 pz./conf.

Fascette per intonaco

da 6 mm


Fascette

2800

0,50/ml

50 pz./conf.

Profilo per travi e pilastri



Profilo per travi e pilastri
in acciaio sezione a C 50
sp. 0,6 mm

2000

48

6,00/ml

100

ca 0,8 Kg/m
10 pz./conf.

Profilo asolato U 75/40



Profilo asolato

sp. 2 mm
per porte tagliafuoco

3000

75

13,00/ml

12

ca 1,99 Kg/m
4 pz./conf.

Profilo asolato

sp. 2 mm
per porte tagliafuoco

3500

75

13,00/ml

14

4 pz./conf.




Montanti asolati per porte REI

cod.	descrizione	lung. (mm)	sp.	E/ml
	Montante asolato per porta REI da 75 x 40mm	3.000	2	20,40
	Montante asolato per porta REI da 100 x 30mm	3.000	2	38,34



Listoni in legno

cod.				E/ml
	Listone da 75mm	2.000	20	3,20
	Listone da 100mm	2.000	20	4,30



Sistema Vic a lunga portata


cod.	sigla	descrizione	lung. (mm)	sp.	E/ml
		Profilo Vic 120	6.500	1,2	12,66
		Raccordo diritto Vic 120			7,00
		Squadretta Vic 120			12,44
		Sospensione Vic (40kg)			35,74
		Sospensione Vic (70kg)			90,65

Profili Aluzink

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
-------------	-----------------	----------	----------	-------------------	----------------------

PROFILI PER SOFFITTI


Profilo C Plus 50/27



Profilo C Plus 50/27
sp. 0,6 mm

MM27-3 3000 50 **3,00/ml** 480 ca 0,54 Kg/m
8 pz./conf.


Profilo guida U 27/30



Profilo guida U 30/30
sp. 0,6 mm

MG30-3 3000 27 **2,20/ml** 672 ca 0,38 Kg/m
8 pz./conf.

Profilo U a scatto 40/28




Profilo U a scatto 40/28
sp. 0,7 mm

MTS-3 3000 28 **3,50/ml** 384 ca 0,57 Kg/m
8 pz./conf.

PROFILI PER PARETI


Profilo montante C 50/50



Profilo montante C 50/50
sp. 0,6 mm

MM50-3 3000 50 **4,00/ml** 384 ca 0,72 Kg/m
8 pz./conf.

Profilo guida U 50/40



Profilo guida U 50/40
sp. 0,6 mm

MG50-3 3000 50 **3,10/ml** 720 ca 0,57 Kg/m
8 pz./conf.

Profilo montante C 75/50

Profilo montante C 75/50
sp. 0,6

MM75-3 3000 75 **4,50/ml** 240 ca 0,84 Kg/m
8 pz./conf.

Profilo guida U 75/40


Profilo guida U 75/40
sp. 0,6 mm

MG75-3 3000 75 **3,90/ml** 480 ca 0,68 Kg/m
8 pz./conf.

Profili Struttura


Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Prezzo € per u.m.	ml/pallet	Peso/u.m. Pz./pallet
-------------	-----------------	----------	----------	-------------------	-----------	----------------------

I Profili speciali Vertebra®



Profilo Vertebra®
per archi e curve
sp. 0,6 mm

GGV-30	3000	12,80/ml	6 pz./conf.
GGV-50	3000	13,20/ml	6 pz./conf.
GGV-75	3000	16,10/ml	6 pz./conf.
GGV-75	3000	16,10/ml	6 pz./conf.




Paraspigolo
ad arco flessibile
0,6 mm spes.

APAR-FLEX 3000 **5,912/ml** 10 pz./conf.

Paraspigolo flessibile modellabile
0,6 mm

DPAR-FLEX-MODELL 3000 **23,94/ml** 10 pz./conf.



La guida flessibile **Vertebra** è adatta alla realizzazione di pareti curve, di archi di qualsiasi tipo, di vele curve, ecc.; nella guida flessibile vanno inseriti montanti sia da 49 mm [5027] che da 50 o da 75



Knaufixy-GK



Knaufixy-GK® 30
profilo guida U
curvabile 30/28
sp. 0,6 mm
confez.: 2 guide a U da 75

60875 K-4K30 3000 30 **8,60/ml** 144 ca 0,408 Kg/m 8 pz./conf. 6 conf./pacco

Knaufixy-GK® 50
profilo guida U
curvabile 50/36
sp. 0,6 mm
confez.: 2 guide a U da 75

60878 K-4K50 3000 50 **9,74/ml** 144 ca 0,586 Kg/m 4 pz./conf. 12 conf./pacco

Knaufixy-GK® 75
profilo guida U
curvabile 75/36
sp. 0,6 mm
confez.: 2 guide a U da 75

60880 K-4K75 3000 75 **10,74/ml** 144 ca 0,700 Kg/m 4 pz./conf. 12 conf./pacco

confez.: 6 guide a U da 50

Accessori

Pendino




Descrizione	Codice Articolo	Misure	Prezzo € per u.m.	ml/pallet	Peso/u.m. Pz./pallet
Pendino Ø 2 dritto	APEN100-2	1000	0,204/pz.		100pz/conf.
	APEN200-2	2000	0,4066/pz.		100pz/conf.
Pendino Ø 4 dritto	APEN25-4	250	0,140/pz.		100pz/conf.
Pendino Ø 4 dritto	APEN50-4	500	0,234/pz.		100pz/conf.
Pendino Ø 4 dritto	APEN75-4	750	0,445/pz.		100pz/conf.
Pendino Ø 4 dritto	APEN100-4	1000	0,526/pz.		100pz/conf.
Pendino Ø 4 dritto	APEN150-4	1500	0,721/pz.		100pz/conf.
Pendino Ø 4 dritto	APEN200-4	2000	0,955/pz.		100pz/conf.
Pendino Ø 4 dritto	APEN300-4	3000	1,525/pz.		100pz/conf.

Molla di regolazione




Molla di regolazione Ø 4	AMOLD-4		0,234/pz.		ca 2,0 Kg/conf. 100 pz./conf.
Molla Ø 2	AMOLD-2		0,30/pz.		100pz/conf.

Gancio con molla




Gancio con molla per profili C Plus 50/15 - 50/27 - 60/25 per soffitti sospesi superiori a cm 12 sp. 1,2 mm	ASOSP-MOL		0,55/pz.		ca 5,0 Kg/conf. 100 pz./conf.
--	------------------	--	-----------------	--	----------------------------------




Gancio con molla per profilo a scatto U 40/28 sp. 1,2 mm	ASOSP-TRAV		0,3628/pz.		ca 3,5 Kg/conf. 100 pz./conf.
---	-------------------	--	-------------------	--	----------------------------------

Gancio dritto




Gancio dritto per profili C Plus 50/15 - 50/27 - 60/25 foro 5 MA sp. 1,2 mm	ASOSOP-S		0,44/pz.		ca 2,0 Kg/conf. 100 pz./conf.
--	-----------------	--	-----------------	--	----------------------------------




Gancio dritto per profilo a scatto U 40/28x0,7 foro 5 MA sp. 1,2 mm	ASOSP-D		0,50/pz.		ca 3,5 Kg/conf. 100 pz./conf.
---	----------------	--	-----------------	--	----------------------------------

Gancio acustico silent



Gancio silent con molla per profili "C PLUS" 50/15 - 50/27 - 60/25 sp. 1,2 mm	SILENT M		8,35/pz.		ca 5,0 Kg/conf. 50 pz./conf.
---	-----------------	--	-----------------	--	---------------------------------




Gancio silent dritto per profili "C PLUS" 50/15 - 50/27 - 60/25 sp. 1,2 mm	SILENT		4,23/pz.		ca 6,0 Kg/conf. 50 pz./conf.
--	---------------	--	-----------------	--	---------------------------------


Accessori

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
-------------	-----------------	----------	----------	-------------------	----------------------

Gancio di unione ortogonale




Gancio di unione ortogonale per profilo C Plus 50/15	AGIUNT-15			0,365/pz.	ca 2,50 Kg/conf. 100 pz./conf.
per profili C Plus 50/27	AGIUNT-27			0,253/pz.	ca 3,50 Kg/conf. 100 pz./conf.




Gancio di unione ortogonale a base doppia per profili C Plus 50/27	AGANC-ORT			0,161/pz.	ca 4,0 Kg/conf. 100 pz./conf.
---	------------------	--	--	------------------	----------------------------------

Giunto Lineare




per profili C Plus 50/15	A/GL 15			0,29/pz.	ca 4,0 Kg/conf. 100 pz./conf.
---------------------------------	----------------	--	--	-----------------	----------------------------------

per profili C Plus 50/27	A/GL 27			0,31/pz.	ca 5,0 Kg/conf. 100 pz./conf.
---------------------------------	----------------	--	--	-----------------	----------------------------------




per profili a scatto U 40/28	A/GLS			0,71/pz.	ca 2,0 Kg/conf. 100 pz./conf.
-------------------------------------	--------------	--	--	-----------------	----------------------------------

Morsetto Stalfix



Morsetto Stalfix per profili C Plus	A/STALFIX			2,47/pz.	8 Kg/conf. 100 pz./conf.
---	------------------	--	--	-----------------	-----------------------------

Pendino con occhiello chiuso/aperto




Pendino con occhiello chiuso Ø 4 per gancio con molla o con piega	PEN/4-250	250		0,25/pz.	ca 2,8 Kg/conf.
	PEN/4-500	500		0,33/pz.	ca 5,3 Kg/conf.
	PEN/4-1000	1000		0,60/pz.	ca 10,4 Kg/conf.
Senza piega	PEN/4-3000	3000		1,50/pz.	ca 20,8 Kg/conf.

Accessori

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
-------------	-----------------	----------	----------	-------------------	----------------------

Clip di ancoraggio su putrelle




Clip per 2-3 mm CLIP23 1,30/pz. 100 pz./conf.


3-7 mm CLIP37 3,08/pz. 100 pz./conf.

8-13 mm CLIP813 3,38/pz. 100 pz./conf.

14-20 mm CLIP1420 1,75/pz. 100 pz./conf.




Clip laccato bianco CLIP
per aggancio con catenella
Carico massimo 10 Kg 190,00/sc. 100 pz.



Clip con vite CLIP V 196,90/sc. 100 pz.
Carico massimo 10 Kg

Filo zincato



Filo zincato in matassa
con sistema antiaggrovigliamento
Ø 1 mm, 5 kg


Semplice AFILO /cad.

Intrecciato AFILO-TR 21,25/cad.

Cavalieri



Gancio semplice distanziato ACAV50-B 0,241/pz. 100 pz./conf.
5 mm Ø 6 MA
per profili C Plus
50/15 - 50/27 - 60/25 sp. 1,2 mm
per soffitti e contropareti



Gancio semplice distanziato ACAV50-A 0,52/pz. 100 pz./conf.
per profili C Plus 50/27 - 60/25
20 mm Ø 6 MA sp. 1,0 mm

25 mm Ø 6 MA sp. 1,0 mm A/CAV25 0,55/pz. 50 pz./conf.

30 mm Ø 6 MA sp. 1,0 mm A/CAV30 0,56/pz. 50 pz./conf.

35 mm Ø 6 MA sp. 1,0 mm A/CAV35 0,60/pz. 50 pz./conf.


Vite di congiunzione



Vite di congiunzione A/CONG90 0,20/pz. ca 2,5 Kg/conf.
per gancio semplice
da 90 mm Ø 6 100 pz./conf.

da 110 mm Ø 6 A/CONG110 0,20/pz.

Distanziatore



Distanziatore universale ACAV-UN 0,507/pz. 100 pz./conf.
0-12 cm